



# MENDELEY

## GUÍA DE USO

# BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Septiembre, 2015



## Índice

MENDELEY.....	3
ACCESO, CUENTA Y DESCARGA .....	3
MENDELEY DESKTOP Y MENDELEY WEB.....	5
CUENTA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.....	8
EXPORTACIÓN DE REFWORKS Y OTROS GESTORES A MENDELEY.....	9
RefWorks.....	9
EndNote y Zotero.....	13
INCORPORAR REFERENCIAS Y DOCUMENTOS .....	15
Adición manual de referencias.....	15
Copia de datos de documentos pdf.....	16
IMPORTACIÓN DE REGISTROS DE BASES DE DATOS .....	19
Scopus y ScienceDirect.....	19
Google Scholar Ovid, Proquest.....	20
Web of Science .....	24
Importación de registros aportados por otros usuarios .....	26
ORGANIZACIÓN Y USO DE LAS REFERENCIAS.....	27
Marcas de “leído/no leído” y favoritos.....	27
Edición de los registros .....	28
Búsqueda, ordenación y clasificación.....	30
Visor y anotaciones en documentos pdf.....	32
Citar en documentos y crear bibliografías .....	34
COMPARTIR Y COMUNICAR .....	36
Trabajar en grupos.....	36
Participación en la comunidad investigadora .....	40
MÁS INFORMACIÓN Y AYUDA.....	43




## MENDELEY

El gestor de referencias bibliográficas Mendeley cubre dos aspectos en la organización documental. Permite reunir, etiquetar y agrupar la bibliografía compilada por el usuario. Esta recopilación incluye, para los documentos pdf, un visor de lectura y anotaciones en los documentos. En segundo lugar, posibilita compartir referencias o documentos de interés común a partir de la creación y pertenencia a grupos de trabajo con distintos niveles de participación y derechos de uso. La faceta colaborativa incluye las formas de organización y los canales de comunicación entre miembros que caracterizan a las redes sociales.


Puede además utilizarse en dos versiones: la aplicación instalable en un ordenador (Mendeley Desktop) y la versión en línea (Mendeley Web). La sincronización de ambas permite unificar la labor realizada en cualquier momento o que haya empleado distintos ordenadores.

## ACCESO, CUENTA Y DESCARGA

El primer acceso a Mendeley debe hacerse en su web (<https://www.mendeley.com>), y darse de alta como usuario.



Tras pulsar la orden “create a free account” se muestra el formulario con los datos solicitados. Existen cuentas de carácter general y cuentas “premium” con ventajas como el tamaño máximo de almacenamiento, número de grupos y otras prestaciones. Dado que la Universidad de Málaga detenta una cuenta “premium” es necesario inscribirse con el correo electrónico del dominio institucional (@uma.es) para acceder a las ventajas correspondientes.



The image shows the 'Create a free account' form on the Mendeley website. At the top left is the Mendeley logo. To its right is the text 'Already on Mendeley? Sign in'. The form has four input fields: 'First name', 'Last name', 'E-mail', and 'Password'. Below these fields is a green button that says 'Get started'.



Una vez cumplimentado, puede accederse en cualquier momento desde el botón “Sign in”, que lleva a la solicitud de usuario (cuyo nombre será el e-mail y contraseña).



The image shows the Mendeley sign-in form. It has a title "Sign in to Mendeley" and a link "or create a free account". The form contains two input fields: "E-mail" and "Password". Below the "Password" field is a link "Forgot password?". At the bottom of the form is a green "Sign in" button and a checkbox labeled "Remember me".

A continuación puede procederse a la descarga de la versión de escritorio. La propia web presenta la descarga como la primera opción en el momento del acceso. Si bien la versión para Windows es la ofrecida directamente, en caso de usar otro sistema operativo basta con pulsar “Need a different versión?” acceder a las alternativas.



for Windows XP or later

[Need a different version?](#)

## How to install Mendeley

### 1. Download Mendeley Desktop



Click the Mendeley file in the Downloads window.

### 2. Install Mendeley Desktop



Double-click the Mendeley Desktop icon and click run.

### 3. Open Mendeley Desktop



Open Mendeley and sign in with your e-mail and password.

time managing PDFs, instantly share thoughts on papers with colleagues and atically back up and sync your files between different computers.



Latest version for Windows XP or later

[See release notes](#)

### Mendeley Desktop for other systems



[Mendeley Desktop for Mac OS X 10.6+](#)



[Mendeley Desktop for Linux](#)



[Mendeley for iPhone, iPod Touch and iPad](#)  
Opens in the iTunes App Store

### Current Development Preview

Explore new features currently in development and provide us with feedback: download the [current development](#)



### Let research fall into place

Automatically collate, organise and manage your PDFs using folders, tags, filters


## MENDELEY DESKTOP Y MENDELEY WEB

A partir de este momento se puede trabajar tanto con la aplicación como con la versión web, dependiendo de la disponibilidad. Por ello es conveniente tener una primera aproximación a las pantallas propias de cada uno.





## Mendeley desktop



The screenshot shows the Mendeley Desktop application window. On the left is a sidebar with 'My Library' and 'Groups' sections. The main area displays a list of documents under the heading 'Showing documents tagged "nivel 2"'. The table below shows the details of the selected document.


★	●	Authors	Title	Year	Published	Added
☆	●	Anderson, Perr...	Teoría política e historia: un debate con E.P. Thompson	1985		jun 11
☆	●	Araujo, Alexan...	Immunohistochemical evidence of stress and inflammatory markers in ...	2015	Archives of dermatol...	jun 11
☆	●	Basabe, Nekan...	Memoria afectiva, salud, formas de afrontamiento y soporte social	1993		jun 16
☆	●	Carrasco, Pedr...	Entrenamiento de la memoria. Intervención en demencias	2002		jun 16
☆	●	Ferré, Pilar	Advantage for emotional words in immediate and delayed memory task...	2002	The Spanish J...	jun 16
☆	●	García Domíngue...	Retention parameters in chromatography (IUPAC Recommen...	2001	Pure and Applied C...	10:45am
☆	●	González, F R; P...	Effects of solvent density on retention in gas-liquid chromatography I. Alka...	2002	Journal of Chromat...	10:45am
☆	●	Hill, S Kristian; K...	Disfunción neuropsicológica en un primer episodio de depresión psicóti...	2004	The American ...	jun 16
☆	●	Lebrón-Agular, ...	Hold-up time in gas chromatography. IV. Improved determination of Kovat...	1998	Journal of Chromat...	10:45am
☆	●	Lebrón-Agular, ...	Improving the accuracy of Kováts' retention indices in isothermal gas ch...	2002	Journal of Chromat...	10:45am
☆	●	Maia, Carla; Car...	Spread of Leishmania infantum in Europe with dog travelling.	2015	Veterinary parasitology	jun 11
☆	●	Maldavsky, David	Complejizaciones teórico-metodológicas en psicoanálisis	2001	Revista de Psicoanál...	jun 16
☆	●	Pennisi, Maria Gr...	Leishmaniosis of companion animals in Europe: An update.	2014	Veterinary parasitology	jun 11
☆	●	Pérez-Cutillas, ...	Spatial distribution of human asymptomatic Leishmania infantum in...	2015	Acta tropica	jun 11

The right sidebar shows the details of the selected document: 'Immunohistochemical evidence of stress and inflammatory markers in mouse models of cutaneous leishmaniasis' by A. Araujo, S. Giorgio. The journal is 'Archives of dermatological research'.

En la parte central muestra las referencias: todas las acumuladas o las incluidas previamente en una carpeta seleccionada. A la izquierda, en la parte superior ("My Library") disponemos de la información general sobre la administración de referencias: su fecha de incorporación, creación de carpetas para agruparlas, etc. En la parte baja aparece la posibilidad de filtrar a partir de los metadatos que incluyen las referencias: autor, palabra clave, o las etiquetas que añade el propio usuario. A la izquierda encontramos la información detallada de la referencia que esté seleccionada.




## Mendeley Web




Al ser una web de acceso público se presenta con generalidades informativas. Hace falta identificarse con la cuenta propia y seleccionar la pestaña “My Library” para llegar a la colección de referencias. En lo que se refiere a éstas, repite distribución y funciones de la versión desktop, si bien no incluye el filtrado.

En la versión web interesa particularmente instalar la función de importación directa. Para ello, en la pestaña “Dashboard” buscamos, a la derecha “Install the web importer” o “add it to your browser here”.



El clic sobre cualquiera de estas dos opciones nos conduce a la instalación del importador en la barra de herramientas por la simple acción de arrastrar el botón “Save to Mendeley” hasta la propia barra.



## CUENTA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Desde la web podemos adherirnos al grupo institucional de la Universidad de Málaga, lo que supone las ventajas de la cuenta “premium” asociada a la UMA. Para ello debemos ir la pestaña grupos y buscar “Universidad de Málaga”.



A continuación hacemos clic sobre el nombre del grupo; teniendo en cuenta que puede haber más de uno, elegimos aquel en que se señale “INSTITUTION”.



Groups 1 - 20 of 7,177 Prev ◀ 1 2 3 ... 359 ▶ Next

 **Universidad de Málaga**  
 Biochemistry Biology Biotechnology Genetic  
 Join group Follow group 3 members

 **Universidad De Malaga** INSTITUTION

 **Doctorado -Universidad nacional de Piura**  
 Doctorado -Universidad nacional de Piura  
 Join group Follow group 1 paper 1 member

Finalmente accedemos al perfil público del grupo, haciendo clic en el nombre. A la derecha, pulsamos en la orden “Join this group”.

Get Mendeley Dashboard My Library Papers Groups People Groups Search...

 **Universidad De Malaga**  
 In this group: 41 members

Overview Members

Recent publications

About this institution



Entre las ventajas de la cuenta institucional se incluyen: la capacidad de almacenamiento de 50 Gb en la biblioteca personal, 20 Gb en biblioteca compartida en grupos, creación ilimitada de grupos privados y el aumento de 3 a 25 el número admisible de miembros de cada grupo.

## EXPORTACIÓN DE REFWORKS Y OTROS GESTORES A MENDELEY

### RefWorks

RefWorks ha sido el gestor de referencias usado institucionalmente por la Universidad de Málaga. Ante el cambio es necesario conocer como exportar las referencias acumuladas en RefWorks. Para ello nos situamos en la web de RefWorks. Allí, se eligen las referencias que se quiera exportar (pueden incluirse “todas”). Hay que tener en cuenta que la exportación debe hacerse con un número de referencias inferior a 500, lo que


nos puede obligar a repetir el proceso. Hecha la selección en la parte superior, del rótulo “Referencias” tomamos la orden “Exportar”.



Del cuadro emergente seleccionamos el formato de exportación “Bibliographic software” y pulsamos la orden “Exportar referencias”.



Con ello se abre una pestaña o ventana mostrando la lista de referencias en formato de texto.



```

TY - JOUR
ID - 1529
A1 - García Domínguez, J. A.
A1 - Díez-Masa, J. C.
A1 - Davankov, V. A.
T1 - Retention parameters in chromatography (IUPAC Recommendations 2001). Part A. Hold-up volume concept in column
Y1 - 2001
VL - 73
IS - 6
SP - 969
EP - 992
N1 - Cited By :49
T2 - Pure and Applied Chemistry
JF - Pure and Applied Chemistry
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0035743639&partnerID=40&md5=38f034ab1eff52295e3c40d25e9ab2a
M1 - Journal Article
ER -

TY - JOUR
ID - 1527
A1 - González, F. R.
A1 - Báez-Davankov, V. A.


```

En caso de no suceder automáticamente, el propio programa advierte que puede forzarse en un cuadro abajo a la derecha.




En ambos casos la lista debe exportarse usando la orden “guardar como”, el archivo lleva el nombre del usuario y el tipo .txt.





A continuación debemos ir a la versión desktop de Mendeley. En la parte superior, bien pinchando en “File” o bien en el primer icono encontramos la orden “Add files”.

Al abrirse el cuadro de selección de archivos tomamos el recientemente importado de RefWorks.



Y las referencias quedan incorporadas. Si se quiere comprobar que el resultado se ha completado se puede usar la pantalla de Mendeley, ya que la columna “Added” indicará no una fecha sino la hora de inclusión.






2008	Organization Studies	jun 11
2008	Science & Society	jun 11
		jun 11
		jun 11
2001	Pure and Applied Chemistry	10:38am
2002	Journal of Chromatography A	10:38am
1998	Journal of Chromatography A	10:38am

## EndNote y Zotero

Entre los programas bibliográficos más utilizados se encuentran EndNote y Zotero, para cuya migración Mendeley da facilidades. En primer lugar, hay que ir a la pantalla de bienvenida. Como una vez iniciado el uso de la aplicación perdemos esta pantalla, debemos recuperarla desde la orden directa "Welcome to Mendeley" o mediante "Help", "Show the Welcome Screen", ambas arriba a la izquierda.

La parte central de la pantalla muestra los botones desde los que accederemos a las instrucciones para la importación desde Endnote, Zotero y Refworks, del que ya nos hemos ocupado con detalle.







## Import library from Endnote

En el caso de Endnote es bastante similar al de RefWorks. Desde Endnote se seleccionan los archivos a exportar y se guardan como .xml

1. Open EndNote and click File > Export...

2. Set your export options


Type in a file name and set the following options:

- Save file as type: **XML**
- Output style: **Show All Fields**
- Un-check **Export selected references**

Click **Save**

3. Import the file into Mendeley Desktop

Import Endnote XML file...



A continuación desde Mendeley, volviendo a la página de importación se pulsa "Import Endnote XML file" y se selecciona la importación del cuadro de diálogo.

Para Zotero, encontramos la posibilidad de sincronizar en pocos pasos la biblioteca de referencias de la que dispongamos, mediante la orden "Enable Zotero sync".

## Import library from Zotero

1. Zotero sync

Mendeley is able to continuously import from your Zotero Library. Any changes you make in Zotero will be reflected in Mendeley Desktop.

Enable Zotero Sync

Back

Note: Mendeley will not move or delete your existing files or folders.

Al pulsarla se habilita un cuadro de diálogo en el que debemos activar la opción "zotero integration" (arriba a la izquierda), que nos permitirá la navegación ("browse", arriba a la derecha) hasta dar con el archivo o carpeta que se pretende importar.



## INCORPORAR REFERENCIAS Y DOCUMENTOS



Una vez que tenemos el gestor Mendeley en funcionamiento es preciso incorporar la información bibliográfica que nos interese conservar y organizar. Puede archivar la referencia con la información identificativa de un documento y ocasionalmente, de acuerdo con ciertas condiciones, también el propio documento.

La exportación desde RefWorks u otros gestores bibliográficos, que acabamos de describir a propósito de la situación en la Universidad de Málaga, es un ejemplo particular de incorporación de referencias. Existen otras posibilidades que debemos conocer.

### Adición manual de referencias

Crear referencias directamente por el usuario suele ser una opción de menor uso y más laboriosa que otras, pero es inevitable en el caso de no disponer de otras fuentes para los datos identificativos de un documento. Así ocurre con documentos fotocopiados o escaneados, fondos no recogidos en bibliografías, inéditos, etc.

Para tales casos, en la pantalla de la versión de escritorio tendremos que seleccionar “Add entry manually” del desplegable bien de “file” o bien del icono de añadido (documento con signo “más”).



El cuadro emergente nos solicita en primer lugar el tipo documental (artículo, libro, capítulo, ponencia, etc.) y, elegido éste, un pequeño formulario como ficha bibliográfica con los datos a cumplimentar.

New Document

Type: Journal Article

No Title

Authors: Authors

Journal:

Year:

Volume:

Issue:

Pages:

Abstract:

Tags:

Reset Save Cancel

New Document

Type: Journal Article

No Title

Authors: Authors

Journal:

Year:

Volume:

Issue:

Pages:

Abstract:

Tags:

Reset Save Cancel


Se incluye una última línea de etiquetas (“Tags”) para cualquier término descriptivo de uso personal que luego facilitará la búsqueda y recuperación de registros.

### Copia de datos de documentos pdf

El segundo procedimiento que vemos es el volcado automático de datos procedentes de un documento pdf. Debemos recordar que Mendeley no sólo es un fichero de referencias, sino permite el almacenamiento de archivos pdf e incluye un visor para su lectura. Al hilo de estas funciones, Mendeley crea automáticamente una referencia bibliográfica con aquellos metadatos que estos documentos traen asociados: por lo común, autor, título, fecha, etc.

Para la incorporación podemos usar la orden “Add file” de los desplegables vistos en “File” y en el icono de añadido. Esto nos lleva a la apertura del habitual cuadro de diálogo para navegar por las carpetas o escritorio del ordenador para elegir el archivo. Una segunda posibilidad es picar y arrastrar el archivo desde el escritorio a la ventana central de Mendeley:





Con ello conservamos el documento y sus metadatos pasan a formar parte de nuestra biblioteca de referencias.

★	●	📄	Authors	Title	Year	Published In
★	●	📄	Sarre, Rick; Prenzler, Tim	The relationship between police and private security: Models and future directions	2000	International Journal of Comparative and Applied Criminology
★	●	📄	García Domínguez, J A; Díez-Masa, J C; D...	Retention parameters in chromatography (IUPAC Recommendations 2001). Part A. Hold-up volume concept in column chromatography	2001	Pure and Applied Chemistry
★	●	📄	González, F R; Pérez-Parajón, J; García-...	Effects of solvent density on retention in gas-liquid chromatography I. Alkanes solutes in polyethylene glycol stationary phases	2002	Journal of Chromatography A
★	●	📄	Lebrón-Aguilar, R; García-Domínguez, J ...	Hold-up time in gas chromatography. IV. Improved determination of Kovats' retention indices	1998	Journal of Chromatography A

Sin embargo es conveniente revisar la exactitud del registro, para lo que podemos emplear la columna de la derecha, que muestra los detalles de la referencia seleccionada y es editable situando el cursor y pulsando, cuando está sombreado, el campo o categoría que deseamos modificar.

★	●	📄	Authors	Title	Year	Published In	Added
★	●	📄	Sarre, Rick; P...	The relationship between police and private security: Models a...	2000	Internationa...	12:51pm
●	●	📄	González, F ...	Effects of solvent density on retention in gas-liquid chromato...	2002	Journal of Chromat...	jun 22
●	●	📄	Lebrón-Aguil...	Improving the accuracy of Kováts' retention indices in isot...	2002	Journal of Chromat...	jun 22
●	●	📄	Lebrón-Aguil...	Hold-up time in gas chromatography. IV. Improved ...	1998	Journal of Chromat...	jun 22
●	●	📄	García Doming...	Retention parameters in chromatography (IUPAC Recom...	2001	Pure and Applied C...	jun 22
●	●	📄	Romeu, Pilar ...	Recuerdo de imágenes emocionales y niveles de proces...	2002	Psicothema	jun 16
●	●	📄	Carrasco, Ped...	Entrenamiento de la memoria. Intervención en demencias	2002		jun 16
●	●	📄	Ferré, Pilar	Advantage for emotional words in immediate and delayed memo...	2002	The Spanish J...	jun 16
●	●	📄	Rimé, Bernard	Reminiscencias sociales y mentales de la experiencia emo...	1993		jun 16
●	●	📄	Rossi, Romol...	Agatha Christie y su enigma: notas sobre la fuga disociativa	2003	Salud Mental	jun 16
●	●	📄	Maldavsky, D...	Complejizaciones teórico-	2001	Revista de	jun 16

Details

Notes

Contents

Enrichments

Type: Journal Article

**The relationship between police and private security: directions**

Authors: R. Sarre, T. Prenzler

View research catalog entry for this p...

Journal: *International Journal of Comparative and Applied Crimina*

Year: 2000

Volume: 24

Issue: 1


Pages: 91-113

**Abstract:**


Using examples from Australia, this essay and review develops a set of descriptive for and explain the relationship between public and private policing. The best futur private policing may be 1 that maintains a basic separation of powers, with some o deemed essential and where oversight can be provided by executive-level standin impartiality may be compromised in favoring some security services and their custo ventures. Other difficulties include training disparities, conflicts over ownership of



En todo caso, en el menú del programa se incluye la carpeta “Needs review”, donde se acumulan aquellos registros que se consideran susceptibles de revisión por no proceder de una base de datos bibliográfica.




Interesa destacar que esta carga de archivos sólo puede realizarse desde la versión de escritorio, en caso de arrastrar un archivo pdf a la versión web, como en la imagen siguiente:



obtendríamos la lectura en el visor, pero no quedaría memorizado en la bibliografía:





Otros procedimientos sí admiten el uso de Mendeley web para la incorporación de la referencia.

## IMPORTACIÓN DE REGISTROS DE BASES DE DATOS

En general, puede decirse que las fuentes más habituales de obtención de referencias bibliográficas son las bases de datos científicas y profesionales, tanto de carácter general (Scopus, Web of Science,...), como ligadas a una plataforma editorial (Science Direct, Proquest, Ovid,...), que suelen ser, además, las que ofrecen las bases de datos por especialidades (Medline, Inspec, PsycInfo,...).

Para la captura de estas referencias, hay que utilizar el importador web de Mendeley, de cuya instalación nos ocupamos ya en las primeras páginas.

### Scopus y ScienceDirect

En el caso de Scopus y ScienceDirect, la exportación es directa desde la página de resultados de la búsqueda. Simplemente se seleccionan las referencias deseadas, individualmente, por páginas, o “todos los resultados” y, a partir de ahí, la orden “Export”, incluye la posibilidad de enviar la selección a Mendeley.

### Scopus

TITLE-ABS-KEY ( solar energy ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) ) [Edit](#) [Save](#) [Set alert](#) [Set feed](#)

45 document results [View secondary documents](#) [Analyze search results](#)

Search within results... [Export](#) [Download](#) [View citation overview](#) [View Cited by](#) [More...](#)

Refine

Limit to Exclude

Year

2016 (45)

Author Name

Abbas, A. (1)

Aidoun, Z. (1)

Choose your default reference manager or file type: ?

Scopus offers integrated export functionality with Mendeley and Refworks. Or, to use a different reference manager, choose a file format

Save to Mendeley

RefWorks direct export

RIS Format EndNote, Reference Manager

CSV Excel

BibTeX

Text

## ScienceDirect

Search results: 100,394 results found.

[Export](#)

You have selected 4 citations for export.

Direct export

Save to Mendeley

Save to RefWorks

Export file

☒ RIS (for EndNote, Reference Manager, ProCite)

☐ BibTeX

☐ Text

Content

## Google Scholar Ovid, Proquest

Para el resto de bases de datos debemos utilizar la herramienta de importación mediante el botón “Save to Mendeley”, que habíamos incorporado al navegador. A partir del siguiente ejemplo en Google Académico podremos ver los pasos. Tras pulsar el botón tenderemos a la derecha el cuadro de Mendeley; si no estamos en una sesión identificada, nos pedirá que lo hagamos.




You have successfully signed in.



Need help? [Contact support](#)


Al pulsar “Sign In”, una nueva pestaña ofrece el acceso de usuarios y, debidamente cumplimentado, la continuación de la importación.





El siguiente paso transforma el primer cuadro de diálogo en la lista de referencias a importar. En el caso de Google académico la lista se corresponde con los resultados que se muestran en pantalla. En otros casos dependerá de la prestación que ofrezca la propia base de datos.

Una alternativa es seleccionar los resultados deseados (uno a uno o usando la selección “todos” o “todos en esta página”) y guardarlos en el ordenador para incorporarlos después a Mendeley. Para ello debemos elegir el formato BibTeX (con la extensión .bib) o RIS (.ris) en las correspondientes solicitudes “guardar/exportar”. Como ejemplos usamos Ovid y ProQuest.

dir) ☐ Incluir Multimedia ☒ Incluir términos relacionados









A continuación, desde la versión desktop de Mendely, pulsando la secuencia: “File”, “Import”, “RIS” (o “BibTeX”), nos lleva la carpeta de la que seleccionar el archivo descargado.





## Web of Science

Relativo a este proceso de importación es destacable el caso de Web of Science, dada la importancia de esta base de datos.

La captura directa ("Save to Mendeley") toma las dos primeras páginas de resultados. Si se desea recuperar más o sólo los registros previamente seleccionados, en la selección de bases de datos que el programa tiene por defecto no existe la opción BibTeX ni RIS en la opción "Guardar en otros formatos de archivo" del desplegable.

ma  
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

**BU** BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
Universidad de Málaga

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Seleccionar página

Guardar en otros for...

- Guardar en EndNote online
- Guardar en EndNote desktop
- Guardar en ResearcherID - Escribí estas publicaciones
- Guardar en FECYT CVN
- Guardar en otros formatos de archivo
- Guardar en RefWorks

Agregar a la lista de registros marcados

La función Informe

1. **Encapsulation of Tandem Orga**  
**Triple Layers of SiO<sub>2</sub>/Epoxy/SiC**  
Por: El Mouedden, Yamna; Ding, Ba  
IEEE JOURNAL OF SELECTED TO  
artículo: 4100306 Fecha de publica

Ver abstract

o: 1 Número de

**Enviar a archivo**

2 registros seleccionados

**Contenido del registro:** Autor, Título, Fuente

**Formato de archivo:**

- Otro software de referencia
- Otro software de referencia
- HTML
- Texto sin formato
- Delimitado por tabulador (Win)
- Delimitado por tabulador (Mac)
- Formato delimitado por tabulador (Win, UTF-8)
- Formato delimitado por tabulador (Mac, UTF-8)

gistros marca

La función Infor

y Transparen

Número de

2. **Solar Cells**  
Por: Khai Q. Le; Bai, Jing  
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS volumen. 22 Número de

La causa hay que buscarla en las condiciones de la sesión de búsqueda, ya que está predeterminada la selección "Todas las bases de datos".



Hay que sustutuirarla por "Colección principal de Web of Science".

**Buscar** Todas las bases de datos

**Búsqueda básica**

solar energy

- Todas las bases de datos
- Colección principal de Web of Science™**
- Current Contents Connect™
- Derwent Innovations Index<sup>SM</sup>
- KCI - Korean Journal Database
- MEDLINE®
- SciELO Citation Index

Una vez lanzada realizada la búsqueda con esta selección el formato BibTeX queda habilitado.

**Enviar a archivo**

2 registros seleccionados

**Contenido del registro:** Autor, Título, Fuente, Abstract

**Formato de archivo**

Otro software de referencia

**BibTeX**

HTML

Texto sin formato

Delimitado por tabulador (Win)

Delimitado por tabulador (Mac)

Formato delimitado por tabulador (Win, UTF-8)

Formato delimitado por tabulador (Mac, UTF-8)


### Importación de registros aportados por otros usuarios

Finalmente es destacable la posibilidad de importar directamente referencias añadidas por otros usuarios mediante la versión web. Para ello buscamos el tema de interés en la parte superior derecha.



Y en la propia página de resultados, bajo cada texto referido encontramos la orden “save reference to library”.




Para finalizar todas estas operaciones realizadas en la web es conveniente acudir posteriormente a la versión desktop del programa y sincronizar con el icono  en la barra de herramientas. Algo que no se requiere inmediatamente, lo que nos da mucho margen para emplear ordenadores distintos del habitual de trabajo.

## ORGANIZACIÓN Y USO DE LAS REFERENCIAS

Una vez conocidos los procedimientos para crear y una biblioteca de referencias, nos centramos en el uso que podemos hacer de ellas.

### Marcas de “leído/no leído” y favoritos



**Mendeley**  
Literature Search

**My Library**  
All Documents  
Recently Added  
Favorites  
Needs Review  
My Publications  
Unsorted  
Create Folder...

**Groups**  
Biblioteca  
Mendeley - Evaluación del Nivel 2 (1)  
Bienvenidos a Mendeley 2015

**All Documents** Edit Settings

★ ● 📄	Authors	Title	Year
★ ● 📄	Maldavsky, David	Complejizaciones teórico-metodológicas en psicoanálisis	200
★ ● 📄	Maia, Carla; Cardoso, Luís	Spread of Leishmania infantum in Europe with dog travelling.	201
★ ● 📄	Mark as unread	Retention parameters in chromatography (IUPAC Recommendations 2001). Part A. Hold-up volume concept i...	200
★ ● 📄	Pennisi, Maria Grazia	Leishmaniosis of companion animals in Europe: An update.	201
★ ● 📄	Rimé, Bernard	Reminiscencias sociales y mentales de la experiencia emocional: Reparto social, rumiación y memoria afectiva	199
★ ● 📄	Lebrón-Aguilar, R; García-D...	Hold-up time in gas chromatography. IV. Improved determination of Kovats' retention indices	199
★ ● 📄	Hill, S Kristian; Keshavan, M...	Disfunción neuropsicológica en un primer episodio de depresión psicótica unipolar no tratada con antipsicóticos	200

El primer tratamiento que recibe una incorporación a la colección de referencias es una clasificación “leído/no leído”. Toda llegada de un registro a nuestro archivo se considera “no leído” y se marca con un círculo verde. Este puede ser desmarcado simplemente pulsándolo, así como vuelto a marcar en todo momento. Lo mismo ocurre con la consideración de favoritos: cuando señalemos una referencia con la estrella amarilla, así se considerará y serán seleccionables mediante la orden que aparece en la columna de la izquierda.

## Edición de los registros

Mendeley incorpora los datos de identificación que aporta la fuente de procedencia. Ahora bien, también es posible modificarlos en el propio gestor. Cuando está seleccionado un registro en la columna de la derecha se muestran sus datos. Al pasar el cursor se sombrea el dato a editar, basta con hacer click y se habilitará la escritura. Para la versión web, se muestra un botón con la orden específica.



Details Notes Contents Enrichments

Type: Journal Article

## Spread of *Leishmania infantum* in Europe with dog travelling.

Authors: C. Maia, L. Cardoso

 View research catalog entry for this paper

Journal: *Veterinary parasitology*

Year: 2015

Volume:

Issue:

Pages:

### Abstract:

*Leishmania infantum* is the etiological agent of canine leishmaniosis (CanL) in Europe, where it is endemic in the Mediterranean region, with dogs being considered the major reservoir of the parasite for humans and other mammalian hosts. The main transmission mode of *Leishmania* is by the bite of infected phlebotomine sand fly insects (genus *Phlebotomus*), which are the only proven vectors of this zoonotic protozoan. Less common, non-vectorial transmission between dogs include infection through transfused blood products from infected donors, transplacental and venereal transmission. CanL has exhibited an expansion to new

Details

Notes

Journal Article

 Edit

## Spread of *Leishmania infantum* in Europe with dog travelling.

Maia C, Cardoso L

**Veterinary parasitology**

2015

*Leishmania infantum* is the etiological agent of canine leishmaniosis (CanL) in Europe, where it is endemic in the Mediterranean region, with dogs being considered the major reservoir of the parasite for humans and other mammalian hosts. The main transmission mode of *Leishmania* is by the bite of infected phlebotomine sand fly insects

En la versión desktop, además, pueden editarse conjuntamente varios registros a los que dar una misma identidad en determinado campo: autor, revista, etc.

Document Title	Year	Published In	Added
Selecciones teórico-metodológicas en psicoanálisis	2001	Revista de Psicoanálisis (Bue...	jun 16
ad of Leishmania infantum in Europe with dog travelling.	2015	Veterinary parasitology	jun 11
ntion parameters in chromatography (IUPAC mmentations 2001). Part A. Hold-up volume concept i...	2001	Pure and Applied Chemistry	jun 22
maniosis of companion animals in Europe: An update.	2014	Veterinary parasitology	jun 11
niscencias sociales y mentales de la experiencia sional: Reparto social, rumiación y memoria afectiva	1993		jun 16
up time in gas chromatography. IV. Improved 'mination of Kovats' retention indices	1998	Journal of Chromatography A	jun 22
nción neuropsicológica en un primer episodio de esión psicótica unipolar no tratada con antipsicóticos	2004	The American Journal of Psychi...	jun 16
namiento de la memoria. Intervención en demencias	2002		jun 16
intage for emotional words in immediate and delayed dry tasks: could it be explained in terms of processing c...	2002	The Spanish Journal of Psycho...	jun 16
erdo de imágenes emocionales y niveles de	2002	Psicothema	jun 16

5 documents selected  
Edits will affect all selected documents.

Merge Documents

Type: Type

Title

Authors: Authors

Year:

Pages:

Abstract:

Tags:

Author Keywords:

## Búsqueda, ordenación y clasificación

En la versión de escritorio encontramos en la parte derecha de la barra la posibilidad de recuperar cualquier referencia a partir de palabras o nombres que se hayan identificado en datos de autor de documento, título, título de publicación o año.

Q

	Year	Published In	Added
1 debate con E.P. Thompson	1985		jun 11
ince of stress and inflammatory f cutaneous leishmaniosis.	2015	Archives of dermatological re...	jun 11
ria. Intervención en demencias	2002		jun 16
ords in immediate and delayed :xplained in terms of processing c...	2002	The Spanish Journal of Psucho...	jun 16

Q

- Authors
- Titles
- Publication Names
- Year
- Notes

Esta sería una búsqueda en toda la colección reunida. Es posible establecer conjuntos para seleccionarlos como tales o para buscar en ellos.

El primer procedimiento es ordenar por el dato que resulte de más utilidad: autor, título, año, título de la publicación o fecha de incorporación a nuestro archivo de Mendeley.

All Documents		Edit Settings					Details
★	●	Authors	Title	Year	Published In	Added	Type: [J]
☆	●	Ferre, Pilar	Advantage for emotional words in immediate and delayed memory tasks: could it be explained in terms of processing c...	2002	The Spanish Journal of Psycho...	jun 16	Immu
☆	●	Rossi, Romolo; Attolini, Lisa...	Agatha Christie y su enigma: notas sobre la fuga disociativa	2003	Salud Mental	jun 16	stres
☆	●	Varoufakis, Yanis	Capitalism According to Evolutionary Game Theory: The Impossibility of a Sufficiently Evolutionary Model of Historica...	2008	Science & Society	jun 11	mous
☆	●		Circular_JunioJulio2013.pdf			jun 11	Authors
☆	●	Maldavsky, David	Complejizaciones teórico-metodológicas en psicoanálisis	2001	Revista de Psicoanálisis (Bue...	jun 16	Journal:
☆	●	Hill, S Kristian; Keshavan, M...	Disfunción neuropsicológica en un primer episodio de depresión psicótica unipolar no tratada con antipsicóticos	2004	The American Journal of Psychi...	jun 16	Year:
☆	●	González, F R; Pérez-Paraj...	Effects of solvent density on retention in gas-liquid chromatographv I. Alkanes solutes in polyethylene divcol st...	2002	Journal of Chromatographv A	jun 22	Volume:
							Issue:

Es también posible agrupar registros en carpetas. Para hacerlo basta con acudir a la columna de la izquierda y hacer clic sobre la orden "Create folder" y darle un nombre. Incluir en esta carpeta cualquier referencia sólo necesita pinchar y arrastrar.

La existencia de carpetas hace que, al seleccionarlas, la aplicación muestre la lista de documentos contenidos en ellas, a las que a su vez se les puede aplicar los criterios de ordenación y búsqueda que ya hemos visto para toda la bibliografía.

Mendeley
Literature Search
My Library
All Documents
Recently Added
Favorites
Needs Review
My Publications
Unsorted
Carpeta 1
Carpeta 2
Create Folder...


All Documents
Edit Settings

★	●	Authors	Title
☆	●	Anderson, Perry; Thompso...	Teoría política e historia: un debate cor
☆	●	Araujo, Alexandra Paiva; Gi...	Immunohistochemical evidence of stres markers in mouse models of cutaneous
☆	●	Basabe, Nekane; Valdosed...	Memoria afectiva, salud, formas de afr social
☆	●	Carrasco, Pedro Montej...	Entrenamiento de la memoria. Inter
☆	●	Ferré, Pilar	Advantage for emotional words in imme memory tasks: could it be explained in
☆	●	García Domínguez, J A; Díez...	Retention parameters in chromatograp Recommendations 2001). Part A. Hold.




Otra manera de mostrar un grupo determinado es usar el filtro que se muestra en la parte baja de la columna izquierda. Además de los términos asociados a autoría, título, etc., podemos usar el filtro "My Tags" del desplegable. Se refiere al etiquetado y clasificación que el propio usuario ha dispuesto. Para ello, previamente debe haberse usado el campo "Tags" en la columna de edición (derecha) de un documento dado. Se necesita clicar sobre la zona sombreada bajo el término "Tags".






 Carpeta 2  
Create Folder...

**Groups**

-  Biblioteca
-  Mendeley - Evaluación del Nivel 2 (1)
-  Bienvenidos a Mendeley 2015
- Create Group...

**Trash**

-  All Deleted Documents

**Sort by**

- Sort by Authors
- Sort by Author Keywords
- Sort by Authors
- Sort by My Tags
- Sort by Publications

nal, L J  
riatua, E  
ys, J B  
indser, E A  
wn, O L  
no-de-la-Cuerda, Roberto  
auhan, Bindiya  
itimia, L  
ou, Yi-Jiun  
ung, Jin Mo  
ung, Kyungsoon

rayco.

### Abstract:

*Leishmania infantum* is the etiological agent of canine leishmaniosis (CanL) in Europe, where it is endemic in the Mediterranean region, with dogs being considered the major reservoir of the parasite for humans and other mammalian hosts. The main transmission mode of *Leishmania* is by the bite of infected phlebotomine sand fly insects (genus *Phlebotomus*), which are the only proven vectors of this zoonotic protozoan. Less common, non-vectorial transmission between dogs include infection through transfused blood products from infected donors, transplacental and venereal transmission. CanL has exhibited an expansion to new locations in Europe, mainly northwards, either by territorial contiguity, often in association with global warming that favours vectorial transmission, or by the long-distance importation of infected dogs. The increasing incidence of CanL in countries where the disease is not endemic is challenging

### Tags:

### Author Keywords:

Canine leishmaniosis; Dog; Europe; Importation; *Leishmania infantum*; Travelling

### Date Accessed:


2015-06-11

## Visor y anotaciones en documentos pdf


Mendeley dispone de un lector de documentos pdf tanto en la versión web como en la de escritorio. Con esta última además es posible subrayar y anotar estos documentos.


Si abrimos un documento (con el pulsado doble en el panel central), este se muestra en el visor. En la barra de herramientas encontramos los iconos de subrayado y anotación.





Estas anotaciones no se agregan al documento original, sino a su reproducción asociada a una cuenta en Mendeley, de modo que si queremos una versión permanente del documento anotado debemos descargarlo mediante la orden "Export PDF with annotations", que despliega en el menú "File".




Al estar relacionado con una cuenta, aquellos documentos compartidos con grupos mantendrán las anotaciones para otras cuentas del grupo, para lo cual tras las anotaciones y subrayados se necesita sincronizar (la misma orden que la sincronización web: ).




## Citar en documentos y crear bibliografías

Uno de los fines más característicos de una biblioteca de referencias es usarla como fuente de citas bibliográficas en un texto.


Debemos empezar por instalar la herramienta ("MS Word Plugin") que encontramos en el menú "Tools" de la barra superior.





Es conveniente, además, seleccionar el estilo de cita deseado. Para ello hay que usar el desplegable "Citation Style" del menú "View".




Si se desea cambiar de estilo, la orden "More Styles", abre una nueva lista:



Con ello, en la pestaña “referencias” de Word se nos abre la posibilidad de usar la biblioteca de Mendeley pulsando primero “Insert Citation” y, al abrirse el cuadro, “Go to Mendeley”.



Al pinchar “Go to Mendeley”, emerge se abre la aplicación para seleccionar la referencia; en la barra superior veremos la orden “Send citation to plugin”, que lleva la cita al texto con el número correlativo de cita.



Finalmente si ordenamos “insert Bibliography” en esa misma pestaña, incluiremos la lista completa de referencias empleadas en las citas.


## COMPARTIR Y COMUNICAR

### Trabajar en grupos


Mendeley se define no sólo como gestor de referencias, sino como herramienta colaboración. El modo más efectivo de colaboración es la creación de grupos. En ellos cualquier miembro puede subir y modificar documentos para ponerlos a disposición de sus compañeros.

Para crear un grupo en la aplicación podemos ir bien a la barra superior y usar la secuencia de comandos “Edit” y “New Group”, o bien acudir a la columna a la izquierda de la pantalla y pinchar directamente “New Group”. En los dos casos se pondrá en funcionamiento el cuadro de creación de grupos. Habrá que cumplimentar los campos de nombre y descripción del grupo, además de su carácter: privado, por invitación o público. A los primeros pertenecer sólo por invitación y cuyo contenido sólo será visible para los miembros del grupo. Los segundos son visibles para cualquiera pero en los que sólo pueden contribuir los miembros del grupo. Los públicos carecen de restricciones para unirse y participar.







En el caso de usar la web , encontramos la orden en la columna izquierda, su respuesta será el mismo cuadro de diálogo.



Sea cual sea el carácter que se le ha dado a un grupo siempre es posible cambiarlo seleccionando dicho grupo y haciendo clic en “Edit settings”.



Por otra parte es posible abandonar un grupo con la orden "Remove group" del menú general "Edit", siempre que se haya seleccionado un grupo.



Los miembros de un grupo pueden agregarse por invitación, tanto en la aplicación de escritorio




como en la web.






Igualmente es posible unirse a grupos existentes de carácter público. Ya vimos el procedimiento en las primeras páginas a propósito del grupo institucional de la Universidad de Málaga.


El uso del grupo respecto a los documentos es similar al uso individual, con la precisión de que aquellos documentos que se añadan al grupo serán accesibles a sus miembros. Incluir registros en grupos tiene el mismo proceso que en las carpetas que usamos para clasificar. En el caso de la aplicación basta con arrastrarlos al sector donde está nombrado el grupo.



Y en la web hay que seleccionar primero el o los documentos con el *tick* en el cuadrado de la izquierda y, después, en la parte superior pinchamos “Add to”, eligiendo carpeta o grupo, según nos interese.



Finalmente es destacable que en el trabajo en grupo se pueden compartir los documentos pdf subrayados y anotados tal y como vimos en su momento, pero es necesario que se abran no desde una carpeta de uso personal sino desde la pestaña de documentos del menú del grupo (para todos los miembros, no sólo el administrador).




Star	Author	Title	Year	Published In
☆	Carrasco, Pedro Montejo; Pe...	Entrenamiento de la memoria. Intervención en demencias	2002	
☆	Pérez-Cutillas, P; Goyena, E...	Spatial distribution of human asymptomatic Leishmania infantum infection in southeast Spain: A study of environmen...	2015	Acta tropica
☆	Sarre, Rick; Prenzler, Tim	The relationship between police and private security: Models and future directions	2000	International Journal of Cor


## Participación en la comunidad investigadora

Si bien la integración en grupos es el modo más inmediato de emplear las prestaciones de Mendeley como red social, se puede también participar a título individual.

En las pestañas de la web en la que se presenta en enlace a “My account” (todas menos “Library”), podemos acceder a nuestro perfil de usuario.




En el enlace “Edit my profile” podemos incluir nuestros datos de contacto, formación o historia laboral y de investigación, información que se incluye en la web de Mendeley. Junto a ellos se da la posibilidad de incorporar las publicaciones del usuario.



33% complete

- + Add your photo (Add 30%)
- + Add your research interests (Add 25%)
- ✓ Add your institution complete!
- + Add your publications (Add 10%)








I am currently working on...

Publications 

Cancel Save



#### My Library

-  All Documents
-  Recently Added
-  Favorites
-  Needs Review
-  **My Publications**
-  Unread
-  Publications which you have authored or co-authored

Este perfil debe modificarse desde la web, ya que la versión de escritorio sólo permite el añadido de publicaciones a los datos del usuario.

En cualquier caso se debe ser cuidadoso al introducir las publicaciones ya que si se incluyen los textos completos estos serán accesibles y descargables. Es decir, se necesita saber si el propietario de los derechos, normalmente la revista, permite el acceso abierto, de lo contrario sólo se deben introducir los datos de la referencia.

Complementario a la publicación del propio perfil, tenemos la posibilidad de conocer a otros investigadores con los que por afinidad nos interese contactar o seguir su trabajo. En la pestaña “People” se puede buscar a por nombres a cualquier persona con perfil en Mendeley (una alternativa sería mostrar los miembros de un grupo cuyo trabajo nos resulte afín).



En su perfil encontraremos, además de su identificación, sus publicaciones (reseñadas o a texto completo) y la posibilidad de contactar mediante un mensaje o invitación a un grupo, o bien seguir al usuario y recibir un aviso si se produce alguna novedad.

Finalmente, en la misma línea de aprovechamiento del trabajo comunitario tenemos dos posibilidades: la búsqueda de grupos y la de documentos.

La primera ofrece buscar grupos que ofrecen la posibilidad de unirse o, al menos, documentos de uso público en un ámbito de investigación requerido. La segunda muestra directamente que publicaciones están disponibles y su enlace directo.


En ambos casos la tarea de búsqueda es idéntica. Desde las pestañas respectivas “Groups” y “Papers”, puede buscarse a partir de un término o frase que escribamos o, si se prefiere eligiendo a partir de la clasificación por disciplinas que se ofrece en la columna de la derecha de la pantalla.


## Grupos



## Documentos

### Papers





Search papers... 

eg. scientific impact measures Advanced search

You're searching Mendeley's crowd-sourced with millions of papers.

**Papers** Popular Latest

**How To Choose a Good Scientific Problem**  
Uri Alon in *Molecular Cell* (2009)  
Choosing good problems is essential for being a good scientist. But what is a good problem, and how do you choose one? The subject is not usually discussed explicitly within our profession. Scientists are expected to be smart enough to figure it out...  
 Save reference to library - Related research 80,573 readers

**Whitesides' Group: Writing a paper**  
George M. Whitesides in *Advanced Materials* (2004)  
Insights into conducting research and the writing of scientific papers are given by Prof. Whitesides in this short essay. The manuscript and its guidelines has been circulated within the Whitesides' research group since 1989.  
 Save reference to library - Related research 43,925 readers

**Browse disciplines**

- Arts and Literature
- Astronomy / Astrophysics / Space Sciences
- Biological Sciences
- Business Administration
- Chemistry
- Computer and Information Science
- Earth Sciences
- Economics
- Education
- Electrical and Electronic Engineering
- Engineering
- Environmental Sciences
- Humanities

## MÁS INFORMACIÓN Y AYUDA

Ante cualquier pregunta, duda o consulta puede dirigirse a la Biblioteca a través de nuestro [gestor de peticiones](http://dj.uma.es/biblioteca/) (<http://dj.uma.es/biblioteca/>). Seleccione para ello la petición tipo “Herramientas y sistemas de la Biblioteca (Catálogo, Jábega 2.0, Mendeley, etc.” y formule su consulta. Le responderemos rápidamente.

También puede realizar su consulta de forma presencial en cualquier biblioteca de nuestra Universidad.

### Otras guías e información adicional sobre Mendeley:

Alonso-Arévalo, Julio. “Mendeley: tutorial de aprendizaje”  
<http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/mendeley-13604013>

Preguntas frecuentes en el portal Mendeley support: <http://support.mendeley.com/>

Guías producidas por Mendeley: <http://community.mendeley.com/guides>

Canal de Mendeley en YouTube: <http://www.youtube.com/user/MendeleyResearch/>